

# ЦИФРОВАЯ IP АТС

Отличный инструмент  
для Вашего бизнеса!



NEOPBX.RU



NEOPBX.RU

## Что такое IP телефония?

IP-телефония – это использование голосовой связи поверх сетей, использующих Интернет-протокол (IP). Данная технология позволяет объединить множество рассредоточенных объектов организации, включая мобильных сотрудников, в единую телефонную сеть. IP-телефония обеспечит значительную экономию средств при инсталляции благодаря объединению функций голосовой связи и передачи данных в одну сеть, техническая поддержка которой может осуществляться централизованно, а также благодаря ликвидации расходов на платежи за междугороднюю и международную связь при звонках в удалённые филиалы компании. Повысит качество обслуживания ваших клиентов, а значит и их лояльность. Защитит ваши инвестиции в рекламу!

# Вашему бизнесу – Больше возможностей!

Вы задумались о модернизации или расширении имеющейся телефонной инфраструктуры?

Вы хотите сократить расходы компании на междугороднюю/международную связь?

Ваша компания открывает новый офис? Хотите улучшить обслуживание клиентов?

Ваш секретарь не успевает ответить на все звонки?



*Ни одного  
упущенного клиента!*



*Единый  
номерной план*



*Мониторинг  
и запись разговоров*



*Подключение  
до тысячи сотрудников*



*Дополнительные  
телефонные сервисы*



*Низкая цена*

# Преимущества АТС НЕОРЪх

Личный кабинет абонента.  
Просмотр личной статистики и  
управление своим номером

Модуль безопасности блокирует  
несанкционированные попытки  
регистрации на АТС в случае  
подбора пароля или с  
неразрешенного IP адреса

Встроенная функция  
маршрутизатора избавит вас от  
покупки второго сетевого  
устройства

Модуль автоматической  
настройки телефонов для их  
удаленного администрирования

WIMAX – Поддержка модема  
Yota в качестве резервного  
интернет-канала

Возможность работы с  
GSM-модемами «НЕОРЪх» в  
качестве голосовых каналов.  
Отправка и чтение USSD-запросов  
для контроля за балансом  
SIM-карты

Firewall поможет гибко управлять  
сетевым трафиком и пресечь  
попытки несанкционированного  
доступа к АТС

Сервер VPN поможет  
организовать безопасный доступ  
в главный офис из филиалов

Факс сервер – отправка факса  
через Web, прием и рассылка  
факсов по электронной почте

Возможность работы с внешними  
носителями информации USB и  
SD/MMC расширяет дисковое  
пространство для записи, и  
хранения разговоров, факсов и  
резервных копий

Функция резервного копирования  
работает как в ручном режиме  
так и по расписанию заданному  
Вами

Совместная работа с программой  
1С торговля v8.2 с помощью  
модуля сопряжения

## Функции АТС

- Личный кабинет абонента
- Телефонная WEB книга корпоративная / личная
- Календарь абонента
- Статистика звонков абонента
- Управление номером абонента

## Видеозвонки

- Поддержка входящих и исходящих вызовов

## Дополнительные сетевые функции

- Встроенная функция роутера работает с 2 и 3 сетевыми интерфейсами - избавит от покупки второго сетевого устройства
- Режим работы 1WAN/LAN, 1WAN/2LAN
- Управление NAT
- Проброс портов

## Факс

- Отправка факса через WEB интерфейс





## Базовые сетевые функции

- Файрвол защитит АТС и локальную сеть от внешних атак
- Гарантированное качество сервиса (QoS, ToS, DSCP)
- Автоматическая настройка IP телефонов (Lynksys, Yalink, Atcom, Netphone, Cisco)

## GSM

- Поддержка входящих и исходящих вызовов

## Поддерживаемые технологии

- SIP 2.0
- IAX2
- SKYPE
- GSM
- Голосовые кодеки: HD G722, G711a+u, G729a, G726, G723, iLBC, GSM.

## Функция Backup

- Резервное копирование по расписанию

### Версия системы

S/N 90fba62c\*\*\*\*\*

Текущая версия системы: 1.0.22 [Проверить наличие обновлений](#)

### Системные ресурсы

Сведения о процессоре: GenuineIntel Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz  
Время работы системы: 194 days, 1 hour(s), 21 minutes(s)  
Загрузка процессора:  2.53% used of 1.596.16 MHz  
Использование памяти:  24.31% used of 1.001.08 Mb  
Использование подкачки:  1.54% used of 1.024.00 Mb



### Состояние сервисов

Сервер телефонии:	Запущен	OK
Факс-сервер:	Запущен	OK
Сервер Баз данных:	Запущен	OK
Сервер FTP:	Запущен	OK
Сервер DHCP:	Запущен	OK
Сервер VPN:	Запущен	OK

Все звонки:	звонков (0) Внутренние (0 звонков) Внешние (0 звонков)
Все каналы:	0 каналов
Звонки в очередях:	0 ожидающих
Номера:	SIP-номера (51): (32 Зарегистрировано) (19 Не зарегистрировано) IAX-номера (2): (2 Зарегистрировано) (0 Не зарегистрировано)
Трамки:	Трамки (2): (10 Зарегистрировано) (2 Не зарегистрировано) (2 неизвестно)

На странице «Системная Информация» вы получите полную информацию о текущем состоянии всех основных сервисов АТС



### Регистрация SIP-транков

Хост	DNS-менеджер	Имя пользователя	Состояние	Время регистрации
sbc.megafon.ru:5060	N N	*****@	Registered	18 Apr 2012 17:45:58
sigmet.ru:5060	N N	000*****	Registered	18 Apr 2012 17:45:43

### Регистрация IAX2-транков

Хост	DNS-менеджер	Имя пользователя	Состояние	Время регистрации
.....	.....	.....	.....	.....

### SIP-клиенты

Внутренний номер	Статус	IP адрес	DND	CALL WAITING	CF FULL	CF BUSY	CF UNAVAIL
1001	OK (5 ms)	<a href="#">192.173.0.173</a>	NO ✓	DISABLED ✓	.....	.....	.....
1002	OK (5 ms)	<a href="#">192.173.0.174</a>	NO ✓	DISABLED ✓	.....	.....	.....
1003	OK (6 ms)	<a href="#">192.173.0.175</a>	NO ✓	DISABLED ✓	.....	.....	.....
1004	OK (19 ms)	<a href="#">192.173.0.176</a>	NO ✓	DISABLED ✓	.....	.....	.....
1005	UNKNOWN	(Unspecified)	NO ✓	DISABLED ✓	.....	.....	.....

### IAX2-клиенты

Внутренний номер	Статус	IP адрес
1010	OK (5 ms)	127.0.0.1

На странице «Мониторинг» вы получите полную информацию о текущем состоянии внутренних номеров и внешних линий АТС. Кроме того у вас есть возможность подключать или отключать основные сервисные услуги на внутренних номерах.

https://192.168.1.1/index.php?menu=endpoint\_configuration

**NEORbx** admin [Выход](#)  
1 online

Система **ATC** Факс USSD Отчёты Опции Дополнительно

Настройка ATC Мониторинг Голосовая почта Записанные сообщения **Настроить телефоны** Утилиты

**Настроить телефоны**

Найти телефоны  Искать в WAN Предконфигурация: MAC-адрес eth0 Atcom / 620P Внутренний номер 1 Внутренний номер 2 GMT+4:00 [Добавить](#)

[Показать настроенные телефоны](#) [Установить](#) [Добавить MAC-адрес](#)

Начало / Предыдущий (1-17 из 17) Следующий Конеч

MAC адрес	IP адрес	Производитель	Внутренний номер	Часовой пояс	Статус	Настройка
00:0E:08:DC:62:59	<a href="#">192.173.0.173</a>	Linksys / SPA 941	<input type="checkbox"/> A.Ralko <119>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:2C:08:DC:60:30	<a href="#">192.173.0.174</a>	Escene / ES220	<input type="checkbox"/> N.Rukavkov <122>	GMT+4:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:1E:08:98:51:78	<a href="#">192.173.0.175</a>	Escene / HS118	<input type="checkbox"/> Zuev <212>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:0E:08:DC:62:59	<a href="#">192.173.0.176</a>	Escene / HS118	<input type="checkbox"/> HOTEL <101>	GMT+4:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:0E:08:DC:62:59	<a href="#">192.173.0.181</a>	Cisco / 79123GIP	<input type="checkbox"/> Senchenko <205>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:2C:08:DC:60:30	<a href="#">192.173.0.184</a>	Linksys / SPA 941	<input checked="" type="checkbox"/> S.Knayzeva <200> GSM <201>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:0E:08:DC:62:59	<a href="#">192.173.0.173</a>	Linksys / SPA 941	<input type="checkbox"/> N.Rukavkov <121>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:2C:08:DC:60:30	<a href="#">192.173.0.174</a>	Escene / ES220	<input type="checkbox"/> ES320 <209>	GMT+4:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:1E:08:98:51:78	<a href="#">192.173.0.175</a>	Escene / HS118	<input type="checkbox"/> V.Gurin <220>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:0E:08:DC:62:59	<a href="#">192.173.0.176</a>	Escene / HS118	<input type="checkbox"/> D.Pelix <281>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:0E:08:DC:62:59	<a href="#">192.173.0.181</a>	Cisco / 79123GIP	<input type="checkbox"/> A.Ralko <129>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:2C:08:DC:60:30	<a href="#">192.173.0.184</a>	Linksys / SPA 941	<input type="checkbox"/> N.Rukavkov <125>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:0E:08:DC:62:59	<a href="#">192.173.0.173</a>	Escene / HS118	<input type="checkbox"/> Zuev <213>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:2C:08:DC:60:30	<a href="#">192.173.0.174</a>	Escene / HS118	<input type="checkbox"/> HOTEL <102>	GMT+4:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:1E:08:98:51:78	<a href="#">192.173.0.175</a>	Escene / HS118	<input type="checkbox"/> Senchenko <207>	GMT+3:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:0E:08:DC:62:59	<a href="#">192.173.0.176</a>	Escene / HS118	<input type="checkbox"/> S.Knayzeva <201>	GMT+4:00	Сконфигурирован успешно.	<a href="#">Download</a>
00:0E:08:DC:62:59	—	Escene / HS118			Вне сети	<a href="#">Download</a>

На странице «Настроить телефоны»  
 Вы получите сервис удаленной  
 настройки IP-телефонов. Вам не  
 придется углубляться в огромное  
 количество настроек телефонных  
 аппаратов и сэкономит большое  
 количество времени для вас!

Адресная книга

Новый контакт PDF Скачать Номера телефонов: Внешние Фильтр: Имя Показать

Начало / Предыдущий (1-17 из 17) Следующий Конеч

Удалить	Имя	Организация	Телефон	Мобильный телефон	Skype	Sipnet	PCTEL	Email	Web	Звонок
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Иванов</a>	ООО "Солнышко"	Kolchin Alexey	+7 916 ***_***_**	✓ d*****			rel@vandex.ru		
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Петров</a>	ООО "Радуга"	123123		✓ g*****					
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Сидоров</a>	ИП Сидоров	495 ***_***_**	+7 910 ***_***_**				Anton@com		
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Сидоренко</a>	ИП Сидоренко	***_***_**	+7 910 ***_***_**				antonyakimov.kkk.ru		
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Петренко</a>	ИП Петренко	***_***_**		✓ Support					
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Иванович</a>	ИП Иванович	***_***_**	+7 910 ***_***_**					google.com	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Сидорович</a>	ОАО "Мир"	***_***_**	+8 916 ***_***_**	✓ g*****			00*****	neopbx.ru	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Никифорович</a>	ОАО "Мир"	***_***_**	+8 985 ***_***_**					neopbx.ru	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Панасенко</a>	ОАО "Мир"	***_***_**	+7 910 ***_***_**						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Егоров</a>	ОАО "Мир"	***_***_**	+7 910 ***_***_**						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Власов</a>	ООО "Радуга"	***_***_**	+7 910 ***_***_**						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Пушкин</a>	ООО "Радуга"	***_***_**	+7 910 ***_***_**						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Алекса</a>	ИП Панасенко	***_***_**							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Марьянов</a>	ООО "Солнышко"	***_***_**	+7 910 ***_***_**						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Куриленко</a>	ИП Власов	***_***_**	+7 925 ***_***_**						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Иванов</a>	ИП Пушкин	***_***_**	+7 926 ***_***_**						

На странице «Адресная книга» Вы получите сервис – общей «Корпоративной книги» с возможностью набора номера одним кликом мыши, что позволит вашим сотрудникам быстрее взаимодействовать с вашими клиентами и партнерами. А сэкономленное время - это всегда Ваши деньги!

Начало / Предыдущий (1-17 из 17) Следующий Конеч

# Модельный ряд

## НЕОРyx – Малый бизнес



Intel Atom N270  
1.6 GHz  
1 Gb RAM  
SSD 32Gb  
WAN 1 GBe


До 50 одновременных разговоров

Для малого бизнеса

## НЕОРyx – Малый бизнес +

Intel Atom D425 1.8 GHz  
1 Gb RAM  
SSD 60Gb  
WAN 1 GBe / Lan Wi-Fi: b/g/n

До 70  
одновременных разговоров



Для малого бизнеса

## НЕОРyx – Средний бизнес

Intel Atom D525 1.8 GHz 2 Gb RAM SSD  
60Gb WAN 1GBe / LAN 1 GBe

До 120 одновременных разговоров

## “Траст”

Intel Atom D2700 2.13 GHz  
2 Gb RAM  
SSD 120Gb  
WAN 1GBe / LAN 1 GBe

До 200  
одновременных  
разговоров



Для среднего бизнеса

## НЕОРyx – Корпорация

Intel G6950 2.8 GHz 2 Gb RAM  
2xHDD 250Gb –RAID1 WAN 1 GBe  
(HP 3/3/3)

## Корпорация +


Intel G6950 2.8  
GHz 2 Gb RAM  
2xHDD 250Gb  
RAID1 WAN 1 GBe  
E 1 30-timeslot  
(HP 3/3/3)

До 300  
одновременных  
разговоров



Еще больше возможностей!

## Стираем границы!



## Мы объединяем!



## Просто с нами удобно!



- АТС на целый гостиничный комплекс!
- Комфортно и удобно!

## Мы создаем систему!



- Системные решения для Гос. Учреждений!
- Улучшенный сервис!
- Оперативность лечения!

# NEOPBX.RU

+7 (495) 787 57 59

+7 (495) 638 54 59

neopbx@neopbx.ru

Vid-moscow

323-224-669

neopbx.ru

125362, г. Москва, ул. Водников, д.2 стр.2  
(рядом с Волоколамским шоссе и метро «Тушинская»)

Свяжитесь с нами!

Прямо сейчас!